

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVI - FUNDACAO PRO-IFF - (RJ)

Licitação: (Ano: 2023/ FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVI / N° Processo: 1283)

às 10:15:39 horas do dia 01/12/2023 no endereço AVENIDA ALBERTO TORRES-371 - SALAS 702 E 703, bairro CENTRO, da cidade de CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEANDRO DA SILVA MACIEL, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 1283 - 2023/1/2023 que tem por objeto Aquisição de Equipamentos de Laboratório para o Curso de Meio Ambiente no âmbito do Projeto Formatec - Maricá + Técnico, em atendimento ao Convênio firmado entre o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá ICTIM, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense IF Fluminense e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico Fluminense PRÓ-IFF.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Agitador Jar Test, até 250 RPM, com 6 número de provas, com 2000 mL de volume cada prova, com palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis na altura desejada, área do rotor 1" x 2" em aço inox 304, sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras, com alarme sonoro de fim do teste, gabinete contruído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática. Tensão de trabalho: Bivolt (110/220V), 60Hz. Acompanhamento de 6 cubas graduadas em acrílico transparente de 1000 mL cada, manual de instrução em português. Enviar folder junto com a proposta Características Adicionais: Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. Acompanha manual de instruções em português.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 10:04:10:013	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	R\$ 6.800,00
30/11/2023 17:19:35:935	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 6.830,32
01/12/2023 09:51:05:934	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 6.830,00
30/11/2023 17:56:01:820	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.830,00

Lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30

amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100 mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 16:05:56:345	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	R\$ 4.627,00
01/12/2023 09:51:05:934	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.627,00

Lote (3) - Bomba de vácuo. Material: Alumínio, Vácuo Máximo: 710 MM HG; Vazão Livre mínima de 176 L/MIN, Frequência: 50 HZ, Tensão: 220/240 V. Potência mínima: 5/8 HP, características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta de óleo. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - Manta aquecedora, tipo: para balão, com ajuste mecânico, botão de controle, capacidade:500 ml, temperatura máxima 300 °C, adicional: com agitação, rotação: até 2000 RPM. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 15:06:30:591	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 32.724,00
30/11/2023 17:33:16:377	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 49.500,00
01/12/2023 09:51:05:934	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 32.724,00
30/11/2023 18:54:47:842	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 32.724,00

Lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L.Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura:0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %, ± 2 % da leitura;0 à 500 %:± 6 % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1, ± 2 % da leitura; 20 à 50 mg.L-1, ± 6% da leitura temperatura: ±0,5°C, assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 17:19:35:935	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 4.754,52
01/12/2023 09:51:05:934	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.754,00

Lote (6) - Medidor multiparâmetro de registro portátil à prova d'água (IP67) que monitora mínimo de 10 parâmetros diferentes de qualidade da água. Com compensador de temperatura Automática de -5 a 55 °C. Com sonda multi-sensora baseada em microprocessador que permite a medição de parâmetros: pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, amônio, cloreto, nitrato e temperatura. Alimentação de 4 pilhas recarregáveis de 1.2 V, NiMH, tamanho C ou 4 pilhas alcalinas de 1,5 V, tamanho C. Conectividade com USB, incluir software. Contém estojo de transporte durável. Com manual de instruções em português e certificado de Garantia. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 16:08:30:966	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	R\$ 5.802,00
30/11/2023 17:19:35:935	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 5.803,92
30/11/2023 18:56:58:059	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.804,00
30/11/2023 16:20:50:833	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 30.000,00

Lote (8) - Bureta digital, Capacidade de até 50,00 ml. Precisão de até 3 Casas decimais. Acessórios: Com válvula de segurança.

Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/12/2023 09:51:51:040	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 7.418,00

Lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor;

Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorvância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos; Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 22:30:02:921	YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA	R\$ 32.000,00
30/11/2023 16:20:50:833	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 50.000,00
30/11/2023 15:38:04:568	ASHER EMPRESARIAL LTDA	R\$ 32.283,33

Lote (10) - Titulador potenciométrico automático; Fonte de energia: 100-240 VAC; Temperatura: -5 a 105 °C, bivolt. Salvamento de até 100 métodos. Deve possuir opção de titulação: potenciométrica, amperométrica Características Adicionais: cilindro de titulação de de 25,000 ml, com resolução de 1/40000; Display LCD, 3 etapas de titulação por detecção automática, Resolução: 0,001 pH , Faixa Medição: -2 a 20 pH, pH: 0,001 pH Resolução: mV: 0,1; Faixa de ISE: 1E-6 a 9.99E10; Resolução de ISE 1; 0,1; 0,01; Condutividade: 0,5% da leitura. Acompanha: Agitador magnético, base cambiável para diferentes cilindros de agente titulante. Suporte para eletrodos. Conectores: USB,; eletrodos de pH e íon seletivo para cloreto (incorporado indicador e de referência). Visor com resolução mínima de 320 x 240 pixel, em LCD colorido com luz de fundo Software de uso, de tensão elétrica, certificado de garantia.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/11/2023 15:48:18:423	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 7.815,82
30/11/2023 17:33:16:377	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 18.000,00
30/11/2023 17:19:33:074	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 7.158,10
30/11/2023 16:50:14:397	QUARTZ INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORA	R\$ 10.000,00
01/12/2023 09:52:26:055	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 7.815,00
30/11/2023 16:20:50:833	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 15.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Agitador Jar Test, até 250 RPM, com 6 número de provas, com 2000 mL de volume cada prova, com palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis na altura desejada, área do rotor 1" x 2" em aço inox 304, sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras, com alarme sonoro de fim do teste, gabinete contruído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática. Tensão de trabalho: Bivolt (110/220V), 60Hz. Acompanhamento de 6 cubas graduadas em acrílico transparente de 1000 mL cada, manual de instrução em português. Enviar folder junto com a proposta Características Adicionais: Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. Acompanha manual de instruções em português.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
01/12/2023 12:01:03:932	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	R\$ 5.550,57
01/12/2023 12:00:41:290	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.554,53
01/12/2023 10:43:31:945	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 6.594,72
01/12/2023 10:15:58:975	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 6.827,00

Lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30 amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100 mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
01/12/2023 10:25:50:576	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.291,00
01/12/2023 10:25:44:367	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	R\$ 4.300,00

Lote (3) - Bomba de vácuo. Material: Alumínio, Vácuo Máximo: 710 MM HG; Vazão Livre mínima de 176 L/MIN, Frequência: 50 HZ, Tensão: 220/240 V. Potência mínima: 5/8 HP, características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta de óleo. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - Manta aquecedora, tipo: para balão, com ajuste mecânico, botão de controle, capacidade:500 ml, temperatura máxima 300 °C, adicional: com agitação, rotação: até 2000 RPM. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/12/2023 10:59:33:051	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.050,00
01/12/2023 10:59:10:124	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 9.144,00
01/12/2023 10:38:55:728	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 13.980,00
01/12/2023 10:31:49:422	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 27.845,00

Lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L.Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura:0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %, ± 2 % da leitura;0 à 500 %:± 6 % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1, ± 2 % da leitura; 20 à 50 mg.L-1, ± 6% da leitura temperatura: ±0,5°C, assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/12/2023 10:24:22:252	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 4.750,00
01/12/2023 10:24:16:741	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.751,00

Lote (6) - Medidor multiparâmetro de registro portátil à prova d'água (IP67) que monitora mínimo de 10 parâmetros diferentes de qualidade da água. Com compensador de temperatura Automática de -5 a 55 °C. Com sonda multi-sensora baseada em microprocessador que permite a medição de parâmetros: pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, amônio, cloreto, nitrato e temperatura. Alimentação de 4 pilhas recarregáveis de 1.2 V, NiMH, tamanho C ou 4 pilhas alcalinas de 1,5 V, tamanho C. Conectividade com USB, incluir software. Contém estojo de transporte durável. Com manual de instruções em português e certificado de Garantia. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/12/2023 10:39:57:697	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 4.099,00
01/12/2023 10:39:52:626	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.100,00
01/12/2023 10:22:45:587	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	R\$ 5.599,00
30/11/2023 17:19:35:935	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 5.803,92

Lote (8) - Bureta digital, Capacidade de até 50,00 ml. Precisão de até 3 Casas decimais. Acessórios: Com válvula de segurança.

Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/12/2023 09:51:51:040	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 7.418,00

Lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos;Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/12/2023 10:32:07:987	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 29.000,00
01/12/2023 10:31:41:185	ASHER EMPRESARIAL LTDA	R\$ 30.980,00
01/12/2023 10:29:31:923	YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA	R\$ 31.850,00

Lote (10) - Titulador potenciométrico automático; Fonte de energia: 100-240 VAC; Temperatura: -5 a 105 °C, bivolt. Salvamento de até 100 métodos. Deve possuir opção de titulação: potenciométrica, amperométrica Características Adicionais: cilindro de titulação de de 25,000 ml, com resolução de 1/40000; Display LCD, 3 etapas de titulação por detecção

automática, Resolução: 0,001 pH , Faixa Medição: -2 a 20 pH, pH: 0,001 pH Resolução: mV: 0,1; Faixa de ISE: 1E-6 a 9.99E10; Resolução de ISE 1; 0,1; 0,01; Condutividade: 0,5% da leitura. Acompanha: Agitador magnético, base cambiável para diferentes cilindros de agente titulante. Suporte para eletrodos. Conectores: USB,; eletrodos de pH e íon seletivo para cloreto (incorporado indicador e de referência). Visor com resolução mínima de 320 x 240 pixel, em LCD colorido com luz de fundo Software de uso, de tensão elétrica, certificado de garantia.

#### DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/12/2023 11:18:18:769	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.775,00
01/12/2023 11:18:13:658	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 2.800,00
01/12/2023 11:01:16:666	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 4.500,00
01/12/2023 10:45:00:756	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$ 5.694,00
01/12/2023 10:33:37:141	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 9.999,00
30/11/2023 16:50:14:397	QUARTZ INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORA	R\$ 10.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 01/12/2023, às 12:04:59 horas, no lote (1) - Agitador Jar Test, até 250 RPM, com 6 número de provas, com 2000 mL de volume cada prova, com palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis na altura desejada, área do rotor 1" x 2" em aço inox 304, sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras, com alarme sonoro de fim do teste, gabinete contruído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática. Tensão de trabalho: Bivolt (110/220V), 60Hz. Acompanhamento de 6 cubas graduadas em acrílico transparente de 1000 mL cada, manual de instrução em português. Enviar folder junto com a proposta Características Adicionais: Garantia mínima de 12 meses,



ou, se superior, conforme garantia do fabricante. Acompanha manual de instruções em português.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 14/12/2023, às 17:35:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/12/2023, às 17:35:05 horas, no lote (1) - Agitador Jar Test, até 250 RPM, com 6 número de provas, com 2000 mL de volume cada prova, com palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis na altura desejada, área do rotor 1" x 2" em aço inox 304, sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras, com alarme sonoro de fim do teste, gabinete contruído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática. Tensão de trabalho: Bivolt (110/220V), 60Hz. Acompanhamento de 6 cubas graduadas em acrílico transparente de 1000 mL cada, manual de instrução em português. Enviar folder junto com a proposta Características Adicionais: Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. Acompanha manual de instruções em português.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Item vencido pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS. No dia 15/12/2023, às 20:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/12/2023, às 20:25:10 horas, no lote (1) - Agitador Jar Test, até 250 RPM, com 6 número de provas, com 2000 mL de volume cada prova, com palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis na altura desejada, área do rotor 1" x 2" em aço inox 304, sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras, com alarme sonoro de fim do teste, gabinete contruído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática. Tensão de trabalho: Bivolt (110/220V), 60Hz. Acompanhamento de 6 cubas graduadas em acrílico transparente de 1000 mL cada, manual de instrução em português. Enviar folder junto com a proposta Características Adicionais: Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. Acompanha manual de instruções em português.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta aceita e fornecedor habilitado.

No dia 15/12/2023, às 20:25:10 horas, no lote (1) - Agitador Jar Test, até 250 RPM, com 6 número de provas, com 2000 mL de volume cada prova, com palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis na altura desejada, área do rotor 1" x 2" em aço inox 304,

sistema de iluminação LED embutido na base para visualização das amostras, com alarme sonoro de fim do teste, gabinete contruído em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática. Tensão de trabalho: Bivolt (110/220V), 60Hz. Acompanhamento de 6 cubas graduadas em acrílico transparente de 1000 mL cada, manual de instrução em português. Enviar folder junto com a proposta Características Adicionais: Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. Acompanha manual de instruções em português.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS com o valor R\$ 5.550,57.

No dia 01/12/2023, às 11:15:08 horas, no lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30 amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100 mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 08/12/2023, às 16:05:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2023, às 16:05:09 horas, no lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30 amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100 mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 11/12/2023, às 10:17:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30 amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100

mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (3) - Bomba de vácuo. Material: Alumínio, Vácuo Máximo: 710 MM HG; Vazão Livre mínima de 176 L/MIN, Frequência: 50 HZ, Tensão: 220/240 V. Potência mínima: 5/8 HP, características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta de óleo. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - não foram encontradas propostas.

No dia 01/12/2023, às 11:16:26 horas, no lote (4) - Manta aquecedora, tipo: para balão, com ajuste mecânico, botão de controle, capacidade:500 ml, temperatura máxima 300 °C, adicional: com agitação, rotação: até 2000 RPM. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 14/12/2023, às 17:38:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/12/2023, às 17:38:17 horas, no lote (4) - Manta aquecedora, tipo: para balão, com ajuste mecânico, botão de controle, capacidade:500 ml, temperatura máxima 300 °C, adicional: com agitação, rotação: até 2000 RPM. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Item vencido pelo fornecedor TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO. No dia 15/12/2023, às 20:25:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/12/2023, às 20:25:43 horas, no lote (4) - Manta aquecedora, tipo: para balão, com ajuste mecânico, botão de controle, capacidade:500 ml, temperatura máxima 300 °C, adicional: com agitação, rotação: até 2000 RPM. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta aceita e fornecedor habilitado.

No dia 15/12/2023, às 20:25:43 horas, no lote (4) - Manta aquecedora, tipo: para balão, com ajuste mecânico, botão de controle, capacidade:500 ml, temperatura máxima 300 °C, adicional: com agitação, rotação: até 2000 RPM. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 9.049,95.

No dia 01/12/2023, às 11:14:56 horas, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L.Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura:0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura;0 à 500 %: $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$ % da leitura temperatura:  $\pm 0,5$ °C, assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 14/12/2023, às 17:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/12/2023, às 17:41:25 horas, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L.Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura:0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura;0 à 500 %: $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$ % da leitura temperatura:  $\pm 0,5$ °C, assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Item vencido pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA. No dia 15/12/2023, às 20:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/12/2023, às 20:26:04 horas, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L. Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura; 0 à 500 %:  $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$  % da leitura temperatura:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta aceita e fornecedor habilitado. No dia 12/11/2024, às 15:58:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/11/2024, às 15:58:18 horas, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L. Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura; 0 à 500 %:  $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$  % da leitura temperatura:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O fornecedor IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, ora vencedor do lote, não realizou a entrega do produto aceito e homologado. Após processo de apuração de irregularidade instaurado pela Fundação Pró-IFF e a aplicação de ADVERTÊNCIA, a autoridade competente retornou a fase desta licitação para que seja convocado o próximo fornecedor classificado. No dia 14/11/2024, às 16:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2024, às 16:05:44 horas, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L. Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0

a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura; 0 à 500 %:  $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$  % da leitura temperatura:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME. No dia 18/11/2024, às 16:08:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L. Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de Clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura; 0 à 500 %:  $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$  % da leitura temperatura:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (6) - Medidor multiparâmetro de registro portátil à prova d'água (IP67) que monitora mínimo de 10 parâmetros diferentes de qualidade da água. Com compensador de temperatura Automática de -5 a 55 °C. Com sonda multi-sensora baseada em microprocessador que permite a medição de parâmetros: pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, amônio, cloreto, nitrato e temperatura. Alimentação de 4 pilhas recarregáveis de 1.2 V, NiMH, tamanho C ou 4 pilhas alcalinas de 1,5 V, tamanho C. Conectividade com USB, incluir software. Contém estojo de transporte durável. Com manual de instruções em português e certificado de Garantia. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - não foram encontradas propostas.

No dia 01/12/2023, às 11:16:17 horas, no lote (7) - Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 L, rotação: até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 04/12/2023, às 14:13:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2023, às 14:13:53 horas, no lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: E-LABCOMMERCE LTDA. No dia 14/12/2023, às 17:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/12/2023, às 17:39:40 horas, no lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Item vencido pelo fornecedor TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO. No dia 15/12/2023, às 20:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/12/2023, às 20:26:52 horas, no lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta aceita e fornecedor habilitado.

No dia 15/12/2023, às 20:26:52 horas, no lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 4.099,98.

No dia 01/12/2023, às 11:14:38 horas, no lote (8) - Bureta digital, Capacidade de até 50,00 ml. Precisão de até 3 Casas decimais. Acessórios: Com válvula de segurança. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 08/12/2023, às 16:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - Bureta digital, Capacidade de até 50,00 ml. Precisão de até 3 Casas decimais. Acessórios: Com válvula de segurança. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 01/12/2023, às 11:15:30 horas, no lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos; Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A; **DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.** - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 04/12/2023, às 14:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2023, às 14:19:52 horas, no lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos; Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;



DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: E-LABCOMMERCE LTDA. No dia 07/12/2023, às 16:23:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/12/2023, às 16:23:58 horas, no lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorvância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos; Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: SAYMON GOMES PEREIRA 05894183782. No dia 11/12/2023, às 10:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorvância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos; Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (10) - Titulador potenciométrico automático; Fonte de energia: 100-240 VAC; Temperatura: -5 a 105 °C, bivolt. Salvamento de até 100 métodos. Deve possuir opção de titulação: potenciométrica, amperométrica Características Adicionais: cilindro de titulação de de 25,000 ml, com resolução de 1/40000; Display LCD, 3 etapas de titulação por detecção automática, Resolução: 0,001 pH , Faixa Medição: -2 a 20 pH, pH: 0,001 pH Resolução: mV: 0,1; Faixa de ISE: 1E-6 a 9.99E10; Resolução de ISE 1; 0,1; 0,01; Condutividade: 0,5% da leitura. Acompanha: Agitador magnético, base cambiável para diferentes cilindros de agente titulante. Suporte para eletrodos. Conectores: USB,; eletrodos de pH e íon seletivo para

cloreto (incorporado indicador e de referência). Visor com resolução mínima de 320 x 240 pixel, em LCD colorido com luz de fundo Software de uso, de tensão elétrica, certificado de garantia.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA - não foram encontradas propostas.

No dia 01/12/2023, às 11:42:00 horas, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 08/12/2023, às 16:08:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/12/2023, às 16:08:02 horas, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 11/12/2023, às 10:19:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2023, às 10:19:40 horas, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE. No dia 11/12/2023, às 15:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/12/2023, às 15:25:47 horas, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: E-LABCOMMERCE LTDA. No dia 13/12/2023, às 11:13:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2023, às 11:13:32 horas, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME. No dia 13/12/2023, às 11:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2023, às 11:36:19 horas, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. No dia 14/12/2023, às 17:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/12/2023, às 14:13:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - E-LABCOMMERCE LTDA, no lote (7) - Agitador magnético, material:gabinete metálico, anticorrosivo\, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade:até 2 L, rotação:até 2000 RPM, temperatura: controle temperatura até 400°C.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não enviou proposta adaptada ao último lance por e-mail, nem mesmo anexou a proposta ajustada no sistema. Sendo assim, não atendeu à convocação e descumpriu o item 5.22.4 do Edital.

No dia 04/12/2023, às 14:19:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - E-LABCOMMERCE LTDA, no lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos;Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;  
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não enviou proposta adaptada ao último lance por e-mail, nem mesmo anexou a proposta ajustada no sistema. Sendo assim, não atendeu à convocação e descumpriu o item 5.22.4 do Edital.

No dia 07/12/2023, às 16:23:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - ASHER EMPRESARIAL LTDA, no lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos;Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer da unidade técnica, a proposta do fornecedor não atende ao seguinte requisito exigido no Termo de Referência: Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm (o equipamento possui largura de banda fixo).

Além deste requisito, a proposta não contempla os seguintes requisitos:

- Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm;
- Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor;
- Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor;
- Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor;
- Faixa de absorvância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo;
- Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm
- Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos
- Ruído máximo: + ou - 0,001 A;
- Estabilidade mínima: 0,001 A/h a 500 nm;
- Detector: Fotodiodo de silício;
- Lâmpadas: deutério e tungstênio;
- Flatness de linha de base: + ou - 0,001 A.

DEMAIS REQUISITOS NÃO FOI POSSÍVEL INSERIR POR LIMITAÇÃO DO SISTEMA.

No dia 08/12/2023, às 16:05:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30 amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100 mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Quando solicitado a enviar o Contrato ou Nota Fiscal referente aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelas empresas CATIONLAB e DAF COMÉRCIO DE MÓVEIS, conforme previsto no item 6.28 do Termo de Referência, o fornecedor apresentou apenas um Instrumento Particular de Venda e Compra, supostamente firmado com a Cationlab, sem qualquer assinatura das partes e datado apenas 1 dia antes da emissão do Atestado. Ou seja, o documento não apresenta qualquer valor legal.

Além disso, não houve qualquer apresentação de contrato ou nota fiscal firmado com a empresa DAF COMÉRCIO DE MÓVEIS.

Sendo assim, fornecedor está inabilitado por não atender aos itens 6.23 e 6.28 do Termo de Referência.

No dia 08/12/2023, às 16:05:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (8) - Bureta digital, Capacidade de até 50,00 ml. Precisão de até 3 Casas decimais. Acessórios: Com válvula de segurança.

Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Quando solicitado a enviar o Contrato ou Nota Fiscal referente aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelas empresas CATIONLAB e DAF COMÉRCIO DE MÓVEIS, conforme previsto no item 6.28 do Termo de Referência, o fornecedor apresentou apenas um Instrumento Particular de Venda e Compra, supostamente firmado com a Cationlab, sem qualquer assinatura das partes e datado apenas 1 dia antes da emissão do Atestado. Ou seja, o documento não apresenta qualquer valor legal.

Além disso, não houve qualquer apresentação de contrato ou nota fiscal firmado com a empresa DAF COMÉRCIO DE MÓVEIS.

Sendo assim, fornecedor está inabilitado por não atender aos itens 6.23 e 6.28 do Termo de Referência.

No dia 08/12/2023, às 16:08:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Quando solicitado a enviar o Contrato ou Nota Fiscal referente aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelas empresas CATIONLAB e DAF COMÉRCIO DE MÓVEIS, conforme previsto no item 6.28 do Termo de Referência, o fornecedor apresentou apenas um Instrumento Particular de Venda e Compra, supostamente firmado com a Cationlab, sem qualquer assinatura das partes e datado apenas 1 dia antes da emissão do Atestado. Ou seja, o documento não apresenta qualquer valor legal.

Além disso, não houve qualquer apresentação de contrato ou nota fiscal firmado com a empresa DAF COMÉRCIO DE MÓVEIS.

Sendo assim, fornecedor está inabilitado por não atender aos itens 6.23 e 6.28 do Termo de Referência.

No dia 11/12/2023, às 10:17:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, no lote (2) - Bloco digestor tipo DQO, com bloco em alumínio, com ajuste digital de tempo e temperatura, através de painel de controle, visor LCD contínuo. Capacidade até 30 amostras, com controle de temperatura de 150 °C ou 105°C, luzes indicadoras de status e mensagem de erro. Tensão de 230 V. Acompanha mínimo de 5 frascos (diâmetro 16 x 100 mm) e um receptáculo para um termômetro de aço inoxidável de referência. Deve acompanhar certificado de garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante. A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não enviou proposta ajustada ao lance vencedor, conforme exigido no item 5.22.4 do Edital.

No dia 11/12/2023, às 10:19:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não enviou proposta ajustada ao lance vencedor, conforme exigido no item 5.22.4 do Edital.

No dia 11/12/2023, às 10:34:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA, no lote (9) - Espectrofotômetro, tipo: duplo feixe na região de UV-VIS, com grade de difração de 1200 linhas /mm ou maior; tensão: 110/220 V, 50/60 Hz; faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: 0,3 nm; Reprodutibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm ou menor valor; Precisão da transmitância: + ou - 0,3% T ou menor valor; Reprodutibilidade da transmitância: 0,2% (T) ou menor valor; Faixa de transmitância: 0 - 200% T; Faixa de absorbância: 0,3-3,0 A ou maior intervalo; Luz difusa: 0,05% da T a 220 nm, 360 nm; Saída para Impressora: Porta paralela ou USB; Display: LCD com mínimo de 320\*240 pontos; Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; cubetas em quartzo; Ruído máximo: + ou - 0,001 A;

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação

foi: Conforme parecer da unidade técnica, a proposta do fornecedor não atende ao seguinte requisito exigido no Termo de Referência: Largura da fenda espectral (banda de passagem) ajustável: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 nm (o equipamento possui largura de banda fixo).

No dia 11/12/2023, às 15:25:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - E-LABCOMMERCE LTDA, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não enviou proposta ajustada ao último lance, conforme exigido no item 5.22.4 do Edital.

No dia 13/12/2023, às 11:13:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer da unidade técnica, o modelo ofertado pelo fornecedor não atende aos seguintes requisitos estabelecidos no Termo de Referência: "Capacidade de até 8 unidades" e "Rotação: Até 5000 RPM".

No dia 13/12/2023, às 11:36:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL.Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não aceitou reduzir o valor da proposta de forma a chegar ao valor estimado.

No dia 14/12/2023, às 17:27:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - QUARTZ INDUSTRIA COMERCIO



EQUIPAMENTOS PARA LABORA, no lote (11) - Centrífuga; Tipo: Para Tubos; Ajuste: Digital, Microprocessada; Volume: Até 50 ML; Capacidade: Até 8 Unidades; Rotação: Até 5000 RPM; Temporização: Temporizador Até 99 MIN; Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento; Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 mL. Garantia mínima de 12 meses, ou, se superior, conforme garantia do fabricante.

A marca do equipamento precisa ter representante do fabricante ou revendedor autorizado nacional para venda de consumíveis e peças. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não respeitou o prazo concedido para apresentação dos documentos de habilitação, conforme exigido no item 7.10.1 do Edital.

No dia 20/12/2023, às 08:37:43 horas, a autoridade competente da licitação - ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM - alterou a situação da licitação para homologada.

No dia 14/11/2024, às 16:05:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L. Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão: saturação: 0 à 200 %,  $\pm 2$  % da leitura; 0 à 500 %:  $\pm 6$  % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1,  $\pm 2$  % da leitura; 20 à 50 mg.L-1,  $\pm 6$  % da leitura temperatura:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor, após ter sua proposta aceita e adjudicada, não realizou a entrega do produto, por um equívoco na descrição do material ofertado e aceito pelo requisitante. Após instauração de processo de apuração, a Fundação Pró-IFF decidiu pela aplicação da advertência ao fornecedor e a autoridade competente decidiu pelo retorno de fase.

No dia 18/11/2024, às 16:08:09 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO DA SILVA MACIEL - desclassificou o fornecedor - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (5) - Medidor de oxigênio dissolvido microprocessado portátil, faixa de medição de 0 a 20 mg/L. Oxímetro com sensor de oxigênio tipo: célula de clark, compensação automática de temperatura e manual da salinidade e altitude, proteção de silicone a prova de respingos e antichoque (SplashProof), backlight para análise noturna, alarme sonoro, teclado com membrana com feedback tátil, baixo consumo, utilizável em laboratório ou campo, memória para 5000 registros, faixa de leitura: 0 a 20 mg/L para oxigênio dissolvido, 0 a 500 % de saturação, 0 a 50°C de temperatura, Resolução: 0,1 % para saturação, 0,01 mg.L-1 para oxigênio dissolvido, 0,1°C para temperatura, precisão:

saturação: 0 à 200 %, ± 2 % da leitura; 0 à 500 %: ± 6 % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L-1, ± 2 % da leitura; 20 à 50 mg.L-1, ± 6% da leitura temperatura: ±0,5°C, assistência técnica própria.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Conforme resposta no Chat, o fornecedor não conseguiu manter o valor inicialmente proposto que, de fato, foi apresentado há quase 1 ano.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**LEANDRO DA SILVA MACIEL**

Pregoeiro da disputa

**ANA LEA BULHOES ALMEIDA GONDIM**

Autoridade Competente

**ANA MARIA ALVES ROCHA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

80.243.769/0001-70 AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

24.838.277/0001-56 ASHER EMPRESARIAL LTDA

48.692.223/0001-93 ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

48.706.431/0001-02 BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

46.440.787/0001-03 E-LABCOMMERCE LTDA

30.569.912/0001-40 FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA

39.157.266/0001-88 QUARTZ INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORA

27.263.741/0001-11 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS

22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE

45.149.571/0001-20 YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA